

Caiet

de sarcini al lucrărilor de reparație a apeductului în căminele nr. 3^a-3^b din str. Coca 29

Condițiile de concurs:

1. Volumul lucrărilor: conform caietului de sarcini.
2. Lucrările vor fi achiziționate pe lista întregă conform caietului de sarcini, preț cu și fără TVA.
3. Administratorul alocațiilor bugetare: rectoratul UPS „Ion Creangă”.
4. Sursa de finanțare: mijloace bugetare.
5. Organizatorul concursului: UPS „Ion Creangă”.
6. Locul depunerii ofertei de preț: UPS „Ion Creangă” blocul nr. 2, bir.31.
7. Data limită de depunere a ofertei de preț: **25 iulie 2011, ora 09:30**

Oferta se prezintă în limba de Stat, cu specificarea clară a parametrilor, condițiilor.

Ofertele se prezintă în colete sigilate, dar nu mai târziu de termenul limită de depunere a ofertelor.

Data concursului: **25 iulie 2011, ora 10:00**

Obținerea informației suplimentare: UPS „Ion Creangă” str. I. Creangă 1 tel. 74-69-86; 74-33-58

Nr.	Simbol de norme Cod resurse	Lucrări	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpSA03A	Demontarea țevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de ½ - 1	m	700,50
2	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete fonta sau gresie ceramică	buc	81,00
3	RpSA30B	Montarea țevii din material plastic îmbinată prin sudarea cap la cap, în coloane, la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 50 mm (apă rece)	m	123,60
4	RpCP44A	Demontarea construcțiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	390,00
5	RpSA04A	Demontarea țevii din policlorură de vinil (PVC) neplasificat tip greu existentă în interiorul clădirii, la legături, coloane, sau conducte de distribuite, având diametru de 12 mm-50mm	m	27,00
6	RpSA30B	Montarea țevii din material plastic îmbinată prin sudură cap în cap, în coloane, la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 50 mm (apă caldă)	m	82,40
7	RpSA30A	Montarea țevii din material plastic îmbinată prin sudura cap la cap, în coloane, la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 40 mm (apă rece)	m	30,60
8	RpSA30A	Montarea țevii din material plastic îmbinată prin sudura cap la cap, în coloane, la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 40 mm (apă caldă)	m	30,60
9	RpSA30A	Montarea țevii din material plastic îmbinată prin sudura cap la cap, în coloane, la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 32 mm (apă rece)	m	15,30
10	RpSA30A	Montarea țevii din material plastic îmbinată prin sudura cap la cap, în coloane, la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 32 mm (apă caldă)	m	15,30
11	RpSA30A	Montarea țevii din material plastic îmbinată prin sudura cap la cap, în coloane, la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 20 mm (apă rece)	m	180,90
12	RpSA30A	Montarea țevii din material plastic îmbinată prin sudura cap la cap, în coloane, la clădiri de locuit și social	m	180,90

		culturale, avînd diametrul de 20 mm (apă caldă)		
13	RpSD22B	Montarea robinetului de trecere cu mufă și racord olandez, pentru țevă din oțel, avînd diametru de $\frac{3}{4}$	buc	108,00
14	RpSD22B	Montarea robinetului de trecere cu mufă și racord olandez, pentru țevă din oțel, avînd diametru de $\frac{3}{8}-\frac{1}{2}$	buc	54,00
15	RpSD25E	Montarea robinetului de trecere cu ventil și mufă, cu sau fără descărcare, pentru țeva din oțel, avînd diametru $1\frac{1}{2}$	buc	12,00
16	RpSA43B	Brățara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin incastrare, conductele avînd diametrul de $\frac{3}{4}$	buc	432,00
17	RpSA43D	Brățara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin incastrare, conductele avînd diametrul de $1\frac{1}{4}$	buc	24,00
18	RpSA43E	Brățara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin incastrare, conductele avînd diametrul de $1\frac{1}{2}$	buc	48,00
19	RpSA43F	Brățara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin incastrare, conductele avînd diametrul de 2	buc	144,00
20	IC44A	Confecționarea, montarea și cimentarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, țevă avînd diametru de 1-2	buc	12,00
21	IC44B	Confecționarea, montarea și cimentarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, țevă avînd diametru d-63	buc	24,00
22	IC44B	Confecționarea, montarea și cimentarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, țevă avînd diametru d-76	buc	72,00
23	RCsB21A	Forarea mecanică a găurilor cu diametru de 5 cm în elementele de beton, avînd grosimea de pînă la 20 cm	buc	216,00
24	RpAcN19B	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereți, la instalațiile de alimentare cu apă potabilă, cu presetupa, avînd diametru de 250-400 mm	buc	216,00
25	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurător (cu un compartiment, tablă emailată, inox, etc., avînd țeva de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă	buc	81,00
26	SD04A	Baterie amestecătoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avînd diametru de $\frac{1}{2}$	buc	81,00
27	IC42A	Suporți și dispozitive de fixare pentru susținerea conductelor, boilere, aparate și recipiente, avînd greutatea de pînă la 2 kg bucata	kg	486,00
28	IC40A	Brățară pentru fixarea conductelor din oțel sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1 inclusiv, pe dibluri din PVC de zid de cărămidă	buc	405,00
29	RpSB13C	Montarea țevii din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avînd diametrul de 50 mm	m	27,00
30	RpSB14C	Montarea piesei de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, avînd	buc	162,00

		diametrul de 50 mm		
31	RpSB14C	Montarea piesei de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc	27,00
32	RpSB14C	Montarea piesei de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc	54,00
33	RpSa43F	Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încastrare, conductele având diametrul de 2	buc	81,00
34	TfC01A	Spălarea hidraulică a conductelor, având diametrul nominal de 50 mm	m	700,50

Ex: T. Rotaru
Tel: 74-33-58